

Anschlussbox CBO 20



Allgemeine Daten

▶ Gehäusematerial: Glasfaserverstärktes Polyester, halogenfrei

▶ Einbauten: Befestigungsstege und Sockel mit M4 / M6 Gewindebuchsen im Unterteil, inkl. Hutschiene

Schutzart: IP 66 nach EN 60529:2000

Oberfläche: RAL 7032, kieselgrau, Oberflächenwiderstand > 109 Ω

Dichtung: Chloropren (CR) Rundschnurdichtung

Befestigung: Montagebefestigung außerhalb des Dichtraumes

▶ Betriebstemperatur: -30°C ... +90°C

Lagerbedingungen: 0 °C ... +60 °C, relative Luftfeuchtigkeit 30% ... 70% nicht kondensierend, vor Schock, Vibration,

Staub, ESD und UV-Licht schützen

Verschraubungen: Metrisch, mit O-Ring

Gewicht: 1,69 ... 1,94 kg (je nach Ausführung)

Abmaße: 244,0 x 164,0 x 101,0 mm, ohne Verschraubungen (b x h x t)

Brennverhalten nach

- UL 94 V-0, selbst verlöschend
- N 60695-11-10 / IEC 60695-11-10
- VDE 0471 Teil 11-10
- CSA C 22.2

Bestellinformationen

► Verbindungsbox CBO 20/0 Art.-Nr.: 62-2001011-01-xx

zur einfachen Verbindung von zwei Sensorkabeln SEC 20

► Anschlussbox CBO 20/1 Art.-Nr.: 62-2001011-02-xx

zur einfachen Verbindung von einem Sensorkabel SEC 20 und Verbindungskabel CC 20

Anschlussbox CBO 20/3 Art.-Nr.: 62-2001011-03-xx zur einfachen Verbindung von max. drei Sensorkabeln SEC 20 und max. zwei Verbindungskabeln

CC 20

Anschlussbox CBO 20-ESA Art.-Nr.: 62-2001011-04-xx

zur einfachen Verbindung von max. acht Einzelsensoren **ESA** und max. zwei Verbindungskabeln

CC 20

Anschlussmodul MOD 4 Art.-Nr.: M00355 zur Verbindung von vier Einzelsensoren ESA, max. zwei Anschlussmodule MOD 4 pro


Lieferumfang

- **CBO 20/0**, inkl. Befestigungsmaterial, metrischen Verschraubungen, Anschlussmaterial
- ▶ CBO 20/1, inkl. 1 Anschlussmodul CCM 3000_D und Befestigungsmaterial, metrischen Verschraubungen, Anschlussmaterial
- CBO 20/3, inkl. 2 Anschlussmodulen CCM 3000 und Befestigungsmaterial, metrischen Verschraubungen, Anschlussmaterial
- ▶ CBO 20-ESA, inkl. Befestigungsmaterial, metrischen Verschraubungen, Anschlussmaterial, das Anschlussmodul MOD 4 muss separat bestellt werden


CBO 20-ESA anschließbar



Anschlussschemata und Abmaße







LISTEC GmbH

Am Sandberg 34 D - 84424 Isen Deutschland

Tel.: +49 (0) 8083 5385-0 Fax.: +49 (0) 8083 5385-20 e-mail: info@listec-gmbh.de www.listec-gmbh.de

Ein Unternehmen der Securitas Gruppe Schweiz

Technische Änderungen vorbehalten!